



Knowledge grows

Programa de Nutrición para Aguacate



Etapa de cultivo

Prefloración
(Diferenciación)

Floración

Amarre - Cerillo

Llenado de Fruto
(Tamaño Huevo)

Maduración

YaraMila[®]

YaraLiva[®]

YaraVita[®]

Megalab[®]

			COMPLEX* 400 - 600 Kg / Ha	COMPLEX** 400 - 600 Kg / Ha	
	NITRABOR 200 - 300 Kg / Ha	NITRABOR*** 200 - 300 Kg / Ha			
	ZINTRAC 1 Lt / Ha		STOPIT 1 Lt / Ha		
	BORTRAC 1 Lt / Ha		BORTRAC 1 Lt / Ha		
	MAGTRAC 2 Lt / Ha		MAGTRAC 2 Lt / Ha		

Muestrear antes de la floración principal. Tomar al azar de 20 a 30 hojas dentro del lote uniforme. La hoja más joven completamente desarrollada.

- * Programa basado a una densidad de siembra de 100 - 150 árboles/Ha
- * Se recomienda hacer esta aplicación en el mes de Abril - Mayo solo en condiciones de riego
- ** Se recomienda aplicar a inicios de la temporada de lluvias (Junio - Julio)
- *** Se recomienda aplicar cuando no existe alto vigor vegetativo

Aviso: La información contenida en este documento debe considerarse como material de referencia para la recomendación de aplicación de fertilizantes. Estas recomendaciones son basadas en el conocimiento técnico y experiencia en campo de Yara. Las adaptaciones y los ajustes deben realizarse de acuerdo con las recomendaciones locales, historial de productividad, los análisis de suelo y foliar. Para mayor información contactar a un Agrónomo de Yara México.

"Yara Mexico S. de R.L. de C.V."
Edificio Punto Sao Paulo. Avenida Américas No. 1545, piso - 24. Colonia Providencia.
C.P. 44630. Guadalajara, Jalisco. México. Teléfono: (33) 3003 3350

comunicacion@yara.com

www.yara.com.mx

/YaraLatinoamerica

/YaraMexico

- Productos para aplicación al suelo
- Productos para aplicación foliar
- Megalab**[®]